

EK 30 ID ML Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 120 mm²



BILDER 8



VIDEOS 1



EK 30 ID ML Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 6 - 120 mm²

ROZDĚLIT 

- Výkonná technologie 10,8 V Li-Ion akumulátoru s indikátorem úrovně nabití
- Lisování trnu - není třeba měnit vložky lisu



POŽÁDAT O UKÁZKU

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

ŽÁDOST O INFORMACE

Charakteristiky

- Uzavřená hlava, sklopná, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Pohodlné a bezpečné ovládání jednou rukou díky ergonomickému 2-komponentnímu plastovému pouzdru s měkkou vložkou
- Práce bez únavy díky nízké vlastní hmotnosti
- Automatický návrat po dokončení operace
- Indikátor údržby pomocí LED

Vhodné pro

- Velmi vhodné pro zhutněné vodiče
 - Speciálně pro vodiče s jemnými vlákny podle DIN EN 60228
-

Specifikace

Lisovací síla

30 kN

Záběr / šířka otevření

22 mm

Lisovací plocha

6 - 120 mm²

Doba lisování

2,5 s až 5 s (v závislosti na průřezu lisu)

Napětí baterie

10,8 V

Baterie

1,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

cca 45 min.

Hmotnost s baterií

1,95 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[Návod k obsluze EK30IDML](#) (5.61 MB)

Brožura

[BREK30IDML21DE_web.pdf](#) (1.56 MB)

Kompatibilita

TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A KONEKTORY - CU

Označovat


VHODNÉ PRO

PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ PLOCHA MM²

FORMA


Trubková kabelová oka a konektory standardního provedení, trubková kabelová oka pro připojení rozvaděčů



6 - 120



Trubková kabelová oka a konektory pro tenkosplétané vodiče



6 - 120



NEPÁJENÉ SVORKY, KONEKTORY A PINOVÉ SVORKY

Označovat


VHODNÉ PRO

PŘÍCHYTKY

LISOVACÍ PLOCHA MM²

FORMA

Nepájené svorky (DIN 46234) a pinové svorky (DIN 46230) dle DIN - CU, krimpovací konektory (DIN 46341) dle DIN - Cu



6 - 95



Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

EK30IDML Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 6 - 120 mm²

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č. **POPIS**

KKML Plastové pouzdro

LGML1 Nabíječka pro 10,8 V Li-Ion akumulátory, 230V

RAML1225 Baterie 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
