

## EBS 6 L GKS Akkuhydraulischer Gitterkanalschneider Ø 6 mm



## EBS 6 L GKS Bateriově napájená kanálová řezačka z drátěného pletiva Ø 6 mm

ROZDĚLIT 

- Není nutná žádná oprava díky výsledkům řezání bez otřepů
- Rychlá a efektivní práce: řez je proveden za méně než 1 sekundu
- Poprvé po 20 000 řezech nutná údržba (obnovený hydraulický systém tlumičů)
- Vždy připraven k řezání díky snadno vyměnitelným řezacím nožům

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

### Charakteristiky

- Otevřená hlava, otočná
- Elektronické řízení a sledování pracovního procesu
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Pohodlné a bezpečné ovládání jednou rukou díky ergonomickému 2-komponentnímu plastovému pouzdru s měkkou vložkou

- Vyvážené těžiště pro snadnou manipulaci a práci bez únavy
  - LED pro osvětlení pracovního prostoru
  - Výkonný 18V Li-ion akumulátor - vysoká kapacita, krátká doba nabíjení
  - Výkonný motor pro maximální pracovní rychlost
  - Funkce úspory energie vypnutím motoru po dokončení provozu
  - Rychlé zastavení motoru pro vysokou úroveň bezpečnosti uživatele
  - Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
  - Ruční převíjení v případě potřeby
  - Multifunkční LED dioda pro indikaci údržby a indikátor stavu nabití akumulátoru
  - Hydraulický olej šetrný k životnímu prostředí, rychle biologicky odbouratelný
- 

## Specifikace

### Řezný rozsah

VA: max. 6 mm

### Řezná síla

24 kN

### Doba řezání

< 1s

### Počet kusů

cca 300 při 6 mm (VA), 360 při rastrovém kanálu 5 mm

### Napětí baterie

18 V

### Baterie

1,5 Ah

### Doba nabíjení baterie

15 min.

### Hmotnost s baterií

1,9 kg

### Teplotě

-10°C až +40 °C

\*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

## Informace o objednávání

### ROZSAH DODÁVKY

Označovat

#### ART.-Č. POPIS

RAL1 Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK50L Plastové pouzdro

### INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

#### ART.-Č. POPIS

EBS6LGKS Bateriově napájená hydraulická příhradová kanálová fréza Ø 6 mm

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

#### ART.-Č. POPIS

RAL2 Makita baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)

NG2230 18 V síťový adaptér pro síťové napětí 230 V

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion