

ES 20 RMC Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Fernbedienung Ø 20 mm



BILDER 13

VIDEOS 1



ES 20 RMC Akumulátorový hydraulický řezný nástroj s dálkovým ovládáním Ø 20 mm

ROZDĚLIT

- Nástroj s dálkovým ovládáním, např. pro teleskopické tyče
- Pro řezání Al/St lan (ACSR) podle DIN EN 50182, pevných Al/Cu kabelů podle DIN EN 60228 třída 1 a Cu lamelových kolejnic
- Extrémně robustní konstrukce s nízkou vlastní hmotností
- Tenká řezací hlava - ideální pro kritické prostorové podmínky
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®
- Výkonný 18V Li-ion akumulátor - vysoká kapacita, krátká doba nabíjení
- Může být také použit jako normální řezačka kabelů, pokud není připojen držák horké tyče

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Otevřená hlava, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti i při použití s teleskopickou tyčí
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Rychlé zastavení motoru pro vysokou úroveň bezpečnosti uživatele
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Úspora energie: motor se po provozu zastaví
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji
- Jednoduché ovládání jednou rukou pomocí dálkového ovládání

Vhodné pro

- Al/St lana (ACSR)
- Pevné Al/Cu kabely podle DIN EN 60228 třída 1
- Cu lamelární kolejnice

Informace

- Doplnění čísla výrobku pro nářadí bez baterie a nabíječky "0000"

Specifikace

Hlava

Nůžky otevřené

Řezný rozsah

max. Ø 20 mm

Doba řezání

2 s až 8 s (v závislosti na velikosti kabelu/tloušťce materiálu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

2,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,0 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[↓ ES2ORMCCFB Návod k obsluze](#) (9.5 MB)

[↓ ES2ORMCCFM návod k použití](#) (9.85 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

ES2ORMCCFB Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 20 mm s akumulátorem Bosch

ES2ORMCCFM Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 20 mm s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.

POPIS

RALB1EU Akumulátor Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

RAL1 Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion

ART.-Č. **POPIS**

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

BTC3 Dálkové ovládání Bluetooth

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat ▼

ART.-Č. **POPIS**

ES20E Náhradní nože

ART.-Č. **POPIS**

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

