

ES 32 F Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm für fein- und feinstdrähtige Kupferkabel



BILDER 13

VIDEOS 1



ES 32 F Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 32 mm pro jemné a ultrajemné měděné kabely

ROZDĚLIT

- Pro řezání kabelů s jemnými a ultrajemnými měděnými vlákny
- Tenká řezací hlava - ideální pro kritické prostorové podmínky
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Otevřená hlava, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Jemné a ultrajemné lankové měděné kabely

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Hlava

Nůžky otevřené

Řezný rozsah

max. Ø 32 mm

Řezná síla

15 kN

Doba řezání

8 s až 10 s (v závislosti na tloušťce materiálu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

2,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,0 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Hlava

Nůžky otevřené

Řezný rozsah

max. Ø 32 mm

Řezná síla

15 kN

Doba řezání

8 s až 10 s (v závislosti na tloušťce materiálu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

1,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

2,0 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[ES32CFM Návod k použití](#) (5.49 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

ES32FCFB	Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 32 mm, jemně splétaný s akumulátorem Bosch
----------	---

ES32FCFM	Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 32 mm, ultrajemné kabelové s baterií Makita
----------	---

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

RALB1EU	Akumulátor Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion
---------	--

RAL1	Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion
------	--------------------------------------

LGLB1EU	Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory
---------	---

LGL1	Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie
------	---

KK50NG	Plastové pouzdro
--------	------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č.	POPIS
---------	-------

RAL2	Makita baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)
------	--

ES32FE	Sada náhradních nožů pro jemné a ultrajemné měděné kabely
--------	---

RALB2EU	Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion
---------	--

VARIANTY

Označovat

ART.-Č.

POPIS

LBOXXES32FCFB L-BOXX s akumulátorovým hydraulickým řezným nástrojem ES32FCFB

LBOXXES32FCFM L-BOXX s akumulátorovým hydraulickým řezným nástrojem ES32FCFM

