






B1

Označovací karty



Produkt skupiny SES-STERLING

TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním kartonu. Díky tomu získává páska vynikající odolnost proti stárnutí.

Jednotlivé samolepící pásy jsou ke stažení za patku. Tím zůstane lepicí plocha neporušena. Dotyk prstů během montáže je vyloučen.

SES-MARKERS je jediný systém, se kterým mohou být v plném rozsahu označovány kabely.

SES označovací pásy mohou být na přání chráněny SES ochranným lakem a zataveny (viz. katalog B1/10). Díky tomu se zajistí velká odolnost proti oděru, prachu a jiným sedimentům určitých chemických substancí.

EV karty jsou opatřeny transparentní povrchovou úpravou, která dodává značení optimální ochranu.

SES označovací systém se nechá lehce a bez náročnosti na prostor skladovat.

Více než 5000 značení je standardně skladem.

Existují různé velikosti pro značení vodičů a kabelů menších a větších rozměrů.

Standardní karty E 38 se dodávají na bílém pásku a mají černý potisk. Lze také objednat žlutý základ s černým tiskem.

Elektrické symboly jsou skladem.

Označení může být umístěno před nebo i po montáži.


SES-MARKERS značení je oblíbené při podpůrných nebo opravných pracích.

Změna značení může být kdykoliv provedena.

Zvláštní provedení log, značení o původu, typu nářadí, schéma elektrického zapojení atd. může být dodáno při minimálním odběru 10 karet na jednotlivé značení.

SES-STERLING Vám poskytuje nejlepší kvalitu a optimální prodejní servis. Díky skladovým zásobám více než 1 milion karet je zajištěna krátká dodací lhůta.

SES Markers je evropský produkt, vyráběn závodem SES.




SES-MARKERS je nejvíce poptávaný popisovací systém v Evropě a zámořských zemích.



strana	B1/9						B1/10
typ	sešit SM	sešit SMR	sešit TAB	archy SES-EV	archy SES-EV laser	Značkovací objímky M-MARKERS	Lak
barva pásku	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá - žlutá	bílá	-
délka pásku (mm)*	38	32,5	75 - 150 - 230	38 - 75 150 - 230	35,5 - 142	délka: 30 mm	
šířka pásku (mm)*	5	5 - 7,5 - 10,5	25	23 - 25 46 - 50	25 - 50	části: 1,5 to 16 mm ²	
pro kabel (mm)	Ø < 12	Ø < 9,5	Ø 8 to 63	Ø 3 to 63	Ø 7 to 36	Ø 2,8 to 7,9	

* záleží na modelu.



• Specifikace kartotékových karet:

Každý pás je opatřen oddělovacím jazýčkem, který zabraňuje lepidlu ztrátu přilnavosti.

