

ESG 105 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 105 mm



BILDER 11

VIDEOS 1



ESG 105 Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 105 mm

ROZDĚLIT 

- Pro řezání měděných a hliníkových kabelů pancéřováním
- Řezná síla 120 kN pro extrémně velký řezný rozsah až do Ø 105 mm
- Mimořádně nízká hmotnost nástroje této výkonnostní třídy
- Úspora času při vícenásobných řezech díky inovativnímu otevíracímu mechanismu
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT >

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Uzavřená hlava se zámkem šroubu, sklopná, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

Vhodné pro

- Lehce pancéřované Cu a Al kabely

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® software pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 105 mm

Řezná síla

120 kN

Doba řezání

v závislosti na typu kabelu

Počet kusů

v závislosti na typu kabelu

Napětí baterie

18 V

Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

45 min.

Hmotnost s baterií

10,7 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM**Hlava**

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 105 mm

Řezná síla

120 kN

Doba řezání

v závislosti na typu kabelu

Počet kusů

v závislosti na typu kabelu

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

10,7 kg

Teplotě

-12 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[↓ ESG105CFB Návod k obsluze \(6.68 MB\)](#)

[↓ ESG105CFM Návod k obsluze \(6.94 MB\)](#)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

ESG105CFB Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 105 mm s akumulátorem Bosch

ESG105CFM Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 105 mm s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.

POPIS

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

MK105NG Plastové pouzdro

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

ESG105EF Vnější fixní nůž

ESG105ES Vnitřní, pohyblivý nůž

ART.-Č. **POPIS**

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

