

Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge mit Fernbedienung Ø 65 und 105 mm



BILDER 7

VIDEOS 1



Bateriově napájené hydraulické řezné nástroje s dálkovým ovládáním Ø 65 a 105 mm

ROZDĚLIT 

- Nástroj s dálkovým ovládáním pro bezpečnou vzdálenost při řezání
- Detekce skutečné koncové polohy, která je ve světě jedinečná
- Pro řezání měděných a hliníkových kabelů podle DIN EN 60228 třídy 1 a 2 také s lehkým ocelovým pancéřováním
- Řezné síly: ESG65RMC: 60 kN, ESG105RMC: 120 kN pro extra velké řezné rozsahy
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®
- Samozřejmě je také možné ruční ovládání bez použití dálkového ovladače

POŽÁDAT O UKÁZKU

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

ŽÁDOST O INFORMACE

Charakteristiky

- Zvukové a vizuální upozornění na dokončený řez na dálkovém ovladači
- Velmi dlouhý dosah až 70 m
- Pohodlné ovládání jednou rukou pomocí dálkového ovládání
- Uzavřená hlava, otočná
- Rychlé zastavení motoru pro vysokou úroveň bezpečnosti uživatele
- Zpětný doraz pro efektivní práci
- Úspora energie: motor se zastaví po dokončení řezu
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth

Vhodné pro

- Cu a Al kabely, také lehce pancéřované

Specifikace

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

ESG65RMCCFM - Ø max. 65 mm, např. NYCWY 4 x 240 SM/120 ESG105RMCCFM - Ø max. 105 mm, např. NYCWY 4 x 240 SM/120

Řezná síla

ESG65RMCCFM: 60 kN, ESG105RMCCFM: 120 kN

Doba řezání

2 s až 13 s (v závislosti na velikosti kabelu/tloušťce materiálu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

4,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

36 min.

Hmotnost s baterií

ESG65RMCCFM: 6,0 kg, ESG105RMCCFM: 10,5 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[Uživatelská příručka - ESG65RMCCFM](#) (11.43 MB)

[Uživatelská příručka-ESG105RMCCFB.pdf](#) (9.23 MB)

[Uživatelská příručka-ESG105RMCCFM](#) (9.08 MB)

Brožura

[ESG65105RMC_DE](#) (1.24 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

ESG65RMCCFM Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj s dálkovým ovládním Ø 65 mm s baterií Makita

ESG105RMCCFM Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj s dálkovým ovládním Ø 105 mm s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č. POPIS

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

ART.-Č. POPIS

BTC3 Dálkové ovládání Bluetooth

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č. POPIS

RAL40 Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

BTC3 Dálkové ovládání Bluetooth

