

## ESM 25 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 25 mm



## ESM 25 Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 25 mm

ROZDĚLIT ↗

- Pro řezání Al/St lan (ACSR), kruhových materiálů (Cu, Al) a pancéřových lan a lan (závěsný drát)
- Chráněný řezací mechanismus plastovým pouzdem
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®
- Rychlovýměnné řezné nože



POŽÁDAT O UKÁZKU >

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT >

## Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Otevřená hlava, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Konceptce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

## Vhodné pro

- Nadzemní lano (ACSR, Aldrey), lana a vysokopevnostní lana

## Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

## Stáhnout aplikaci i-press®



## Specifikace

### AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

#### Hlava

Nůžky otevřené

#### Řezný rozsah

Závěsné vedení (ACSR, Aldrey) do Ø 25 mm, lana do Ø 12 mm

#### Řezná síla

67 kN

#### Doba řezání

v závislosti na tloušťce materiálu

**Napětí baterie**

18 V

**Baterie**

2,0 Ah, Li-Ion

**Doba nabíjení baterie**

15 min.

**Hmotnost s baterií**

2,9 kg

**Teplotě**

-10 °C až +40 °C

**MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM****Hlava**

Nůžky otevřené

**Řezný rozsah**

Závěsné vedení (ACSR, Aldrey) do Ø 25 mm, lana do Ø 12 mm

**Řezná síla**

67 kN

**Doba řezání**

v závislosti na tloušťce materiálu

**Napětí baterie**

18 V

**Baterie**

1,5 Ah, Li-Ion

**Doba nabíjení baterie**

15 min.

**Hmotnost s baterií**

2,9 kg

**Teplotě**

-10 °C až +40 °C

\*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

## Podpůrné dokumenty

**Návod k použití**

[↓ ESM25CFB Návod k obsluze](#) (5.12 MB)

[↓ ESM25CFM návod k použití](#) (5.4 MB)

## Informace o objednávání

### INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

ESM25CFB Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 25 mm s akumulátorem Bosch

ESM25CFM Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 25 mm s baterií Makita

### ROZSAH DODÁVKY

Označovat

ART.-Č.

POPIS

RALB1EU Akumulátor Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

RAL1 Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KK50NG Plastové pouzdro

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat

ART.-Č.

POPIS

RAL2 Makita baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)

**ART.-Č.**    **POPIS**

---

**RALB2EU** Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

---

