




Typy 150 a 200

Materiál: PVC
Provozní teploty: -20 až +90°C


Použití: Navrženo pro montáž do našich různých PLIOGRAPH^{PLUS} nosičů, označovací kroužky jsou chráněny proti tření, prachu, nečistotám, kapalinám a chemikáliím. Značení lze kdykoli změnit bez odpojení kabelu.



Typ 150 (normalní kroužek)









Typ 200 (malý kroužek)



Sešit

	Typ 150	Typ 200
Množství značek v sešitu	150	200
Šířka kroužku	2,8 mm	2,1 mm
Výška kroužku	3,8 mm	3,8 mm
Výška tisku	2,1 mm	2,1 mm
Kapacita nosiče délky 25 mm	8	11





Příklad pro objednání:

kód sku- piny	detail zboží	kód barvy	kód značky
0373	0XXXXXX	XXXX	XXXX

Typ 150	2	0:3:7:3	0:0:6:1	0:0:7:2
Typ 200	E	0:3:7:3	0:0:6:5	0:0:4:E

kód barvy

010	006	007	005	004	003	002	008	013	001	015
černá	hnědá	červená	oranžová	žlutá	zelená	modrá	fialová	šedá	bílá	růžová

kód značky



	Typ 150	Typ 200
A	A 0373 0060 ***A	0373 0065 ***A
B	B 0373 0060 ***B	0373 0065 ***B
C	C 0373 0060 ***C	0373 0065 ***C
D	D 0373 0060 ***D	0373 0065 ***D
E	E 0373 0060 ***E	0373 0065 ***E
F	F 0373 0060 ***F	0373 0065 ***F
G	G 0373 0060 ***G	0373 0065 ***G
H	H 0373 0060 ***H	0373 0065 ***H
I	I 0373 0060 ***I	0373 0065 ***I
J	J 0373 0060 ***J	0373 0065 ***J
K	K 0373 0060 ***K	0373 0065 ***K
L	L 0373 0060 ***L	0373 0065 ***L
M	M 0373 0060 ***M	0373 0065 ***M
N	N 0373 0060 ***N	0373 0065 ***N
O	O 0373 0060 ***O	0373 0065 ***O
P	P 0373 0060 ***P	0373 0065 ***P
Q	Q 0373 0060 ***Q	0373 0065 ***Q
R	R 0373 0060 ***R	0373 0065 ***R
S	S 0373 0060 ***S	0373 0065 ***S
T	T 0373 0060 ***T	0373 0065 ***T
U	U 0373 0060 ***U	0373 0065 ***U
V	V 0373 0060 ***V	0373 0065 ***V
W	W 0373 0060 ***W	0373 0065 ***W
X	X 0373 0060 ***X	0373 0065 ***X
Y	Y 0373 0060 ***Y	0373 0065 ***Y
Z	Z 0373 0060 ***Z	0373 0065 ***Z

	Typ 150	Typ 200
0	0 0373 0061 ***0	0373 0066 ***0
1	1 0373 0061 ***1	0373 0066 ***1
2	2 0373 0061 ***2	0373 0066 ***2
3	3 0373 0061 ***3	0373 0066 ***3
4	4 0373 0061 ***4	0373 0066 ***4
5	5 0373 0061 ***5	0373 0066 ***5
6	6 0373 0061 ***6	0373 0066 ***6
7	7 0373 0061 ***7	0373 0066 ***7
8	8 0373 0061 ***8	0373 0066 ***8
9	9 0373 0061 ***9	0373 0066 ***9

	Typ 150	Typ 200
0	0373 0061 0100	0373 0066 0100
1	0373 0061 0061	0373 0066 0061
2	0373 0061 0072	0373 0066 0072
3	0373 0061 0053	0373 0066 0053
4	0373 0061 0044	0373 0066 0044
5	0373 0061 0035	0373 0066 0035
6	0373 0061 0026	0373 0066 0026
7	0373 0061 0087	0373 0066 0087
8	0373 0061 0138	0373 0066 0138
9	0373 0061 0019	0373 0066 0019


	Typ 150	Typ 200
+	0373 0063 *** +	0373 0068 *** +
-	0373 0063 *** -	0373 0068 *** -
/	0373 0063 *** /	0373 0068 *** /
*	0373 0063 *** *	0373 0068 *** *
人	0373 0063 *** ETO	0373 0068 *** ETO
△	0373 0063 *** TRI	0373 0068 *** TRI
≡	0373 0063 *** CRE	0373 0068 *** CRE
.	0373 0063 *** .	0373 0068 *** .
↑	0373 0063 *** FV	0373 0068 *** FV
→	0373 0063 *** FH	0373 0068 *** FH
m	0373 0063 *** MAS	0373 0068 *** MAS
⊥	0373 0063 *** TER	0373 0068 *** TER
⊕	0373 0063 *** TEP	0373 0068 *** TEP
~	0373 0063 *** ALT	0373 0068 *** ALT
⊗	0373 0063 *** ALTB	0373 0068 *** ALTB
Ω	0373 0063 *** OHM	0373 0068 *** OHM
ρ	0373 0063 *** RHO	0373 0068 *** RHO
⊥	0373 0063 *** SC	0373 0068 *** SC
:	0373 0063 *** :	0373 0068 *** :
·	0373 0063 *** ·	0373 0068 *** ·
=	0373 0063 *** =	0373 0068 *** =

	Typ 150	Typ 200
	0373 0062 010	0373 0067 010
	0373 0062 006	0373 0067 006
	0373 0062 007	0373 0067 007
	0373 0062 005	0373 0067 005
	0373 0062 004	0373 0067 004
	0373 0062 003	0373 0067 003
	0373 0062 002	0373 0067 002
	0373 0062 008	0373 0067 008
	0373 0062 013	0373 0067 013
	0373 0062 001	0373 0067 001
	0373 0062 015	0373 0067 015




LMB

Materiál: PET
Standardní barvy: bílá - žlutá
Provozní teplota: -40 až +125°C
Specifikace: bezhalogenové





Použití:
 - vytištěno na LASEROVÉ tiskárně
 - oboustranný tisk: 1 straná bílá a 1 strana žlutá



Typ	obj. kód	rozmery (mm)	kusy	velikost	
LMB 30/4,6	0373 0100 000	30 x 4,6	48	A5	10



Štítek LMB umožňuje vlastní označení vašich kabelů. Snadno se nasune do všech našich nosičů PLIOGRAPH^{PLUS}.



Tiskový software PLIOMARK-PRINT pro tyto štítky si můžete stáhnout na našich webových stránkách: www.ses-sterling.com, vyberte **Produkty** a poté **Software a média**.

Bezplatná verze pouze pro tisk textu nebo plná verze (30denní zkušební verze) pro tisk textu, obrázků, log, čárových kódů a QR kódů (plná licence: kód produktu 0317 0003 000).



B5/3



B13/22: Licenční software PLIOMARK-PRINT V10.0



Štítek a profil pro nosiče PLIOGRAPH^{PLUS}



PLIOGRAPH^{PLUS}



14-1177


Materiál: PC/ASA
Barva: bílá
Provozní teplota: -20 až +60°C
Specifikace: bezhalogenové



Použití: Štítky 14-1177 jsou umístěny na 18 mm dlouhé PLIOGRAPH^{PLUS} základně (strana B5/3)

Mohou být označeny našimi nesmazatelnými značkovacími pery QUICK-MARKERS (strana B1/7-01) nebo LASEREM vyryté na vyžádání.

typ	obj. kód	specifikace	ks
14-1177	0378 0010 000	Štítek se 48 značkami k tisku	20



Gravírování laserem v našich dílnách na vyžádání

M1P-M45

Materiál: PVC
Provozní teploty: -20 až +90°C

Použití: Tento profil M1P-M45, potisknutelný našimi tiskárnami PLIOSCRIB, je namontován do nosičů PLIOGRAPHPLUS a umožňuje identifikaci kabelů o průměru 1,1 až 30 mm.



kódy barev

001	002	003	004	005	007
bílá	modrá	zelená	žlutá	oranžová	červená

Příklad pro objednávku:

kód skupiny	detail zboží	kód barvy
0378	0507	xxx

typ	obj. kód	m
M1P-M45	0378 0507 xxx	25



B5/3



B1/7-01



B13/21

