


Verbindungen mit **System**
The **Power** of Partnership



► Skupina 8

strana

Prodejní skříně	8.03
-----------------	------

Kufříky s trubkovými lisovacími kabelovými oky	8.04
--	------

Sypací krabičky se žilovými koncovými dutinkami	8.05 – 8.06
---	-------------

Krabičky se žilovými koncovými dutinkami	8.07 – 8.09
--	-------------

Kufříky s izolovanými kabelovými spoji	8.10 – 8.11
--	-------------

Ocelovo plechové kufříky, prázdné	8.12 – 8.20
-----------------------------------	-------------

PRODEJNÍ SKŘÍNĚ VK

s háčky pro závěsná balení SB



8

objednávací číslo VK 1

rozměr:
220 x 100 x 40 cm

objednávací číslo VK 2

rozměr:
220 x 120 x 40 cm

objednávací číslo VK 3

rozměr:
220 x 140 x 40 cm

vybavení a jiné
rozměry na poptávku

KUFRÍK STRUBKOVÝMI KABELOVÝMI OKY

kufřík z ocelového plechu, se zámkem a držadlem

SK 65 B

obsah: trubková kabelová oka

po 25 kusech

1 R/6	6 mm ²	M 6
1 R/8	6 mm ²	M 8
2 R/6	10 mm ²	M 6
2 R/8	10 mm ²	M 8
3 R/8	16 mm ²	M 8
3 R/10	16 mm ²	M 10
4 R/8	25 mm ²	M 8
4 R/10	25 mm ²	M 10

po 20 kusech

5 R/8	35 mm ²	M 8
5 R/10	35 mm ²	M 10
6 R/10	50 mm ²	M 10
6 R/12	50 mm ²	M 12

a 1 lisovací nářadí K 05

rozměr: 400 x 250 x 50 mm

k dostání také jako prázdný kufřík: objednávací číslo SK 65 L



KUFRÍK STRUBKOVÝMI KABELOVÝMI OKY PRO TENKÉ VODIČE

kufřík z ocelového plechu, se zámkem a držadlem

SK 55 B

obsah: trubková kabelová oka pro tenké vodiče

po 25 kusech

702 F/6	10 mm ²	M 6
702 F/8	10 mm ²	M 8
703 F/8	16 mm ²	M 8
703 F/10	16 mm ²	M 10
704 F/8	25 mm ²	M 8
704 F/10	25 mm ²	M 10

po 20 kusech

705 F/8	35 mm ²	M 8
705 F/10	35 mm ²	M 10
706 F/10	50 mm ²	M 10
706 F/12	50 mm ²	M 12

a 1 lisovací nářadí K 05 F

rozměr: 400 x 250 x 50 mm

k dostání také jako prázdný kufřík: objednávací číslo SK 65 L



KUFRÍK S LISOVACÍMI KABELOVÝMI OKY DIN 46235

kufřík z ocelového plechu, se zámkem a držadlem

SK 50 B

obsah: lisovací kabelová oka, pocínovaná

po 50 kusech

101 R/5	6 mm ²	M 5
101 R/6	6 mm ²	M 6
102 R/5	10 mm ²	M 5
102 R/6	10 mm ²	M 6

po 20 kusech

105 R/8	35 mm ²	M 8
105 R/10	35 mm ²	M 10

po 15 kusech

106 R/10	50 mm ²	M 10
106 R/12	50 mm ²	M 12

po 25 kusech

103 R/8	16 mm ²	M 8
103 R/10	16 mm ²	M 10
104 R/8	25 mm ²	M 8
104 R/10	25 mm ²	M 10

a 1 lisovací kleště K 05 D

Rozměr: 400 x 250 x 50 mm

K dostání také jako prázdný kufřík: obj. číslo SK 65 L



DĚLENÉ KRABIČKY S NEIZOLOVANÝMI ŽILOVÝMI KONCOVÝMI DUTINKAMI

ST 21 B

obsah: neizolované dutinky
1000 kusů
71 S/6 v 0,5 mm²

po 500 kusech
71/6 v 0,75 mm²
72 S/6 v 1 mm²
72/7 v 1,5 mm²
73/7 v 2,5 mm²

k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 21 L



ST 22 B

obsah: neizolované dutinky
200 kusů
74/9 v 4 mm²

100 kusů
75/12 v 6 mm²

po 70 kusech
76/12 v 10 mm²
77/12 v 16 mm²

k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 22 L



ST 23 B

obsah: neizolované dutinky
po 1000 kusech
69/5 v 0,25 mm²
70/5 v 0,34 mm²
71 S/6 v 0,5 mm²

po 500 kusech
71/6 v 0,75 mm²
72 S/6 v 1 mm²

k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 23 L



SYPACÍ KRABIČKY BEZ OBSAHU

ST 5 L



SYPACÍ KRABIČKY S IZOLOVANÝMI DVOJITÝMI ŽILOVÝMI DUTINKAMI

ST 15 B

obsah: izolované dvojité dutinky
po 50 kusech
870/8 šedá 2 x 0,75 mm²
871/8 červená 2 x 1 mm²
872/8 černá 2 x 1,5 mm²
873/10 modrá 2 x 2,5 mm²

k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 15 L



SYPAČÍ KRABIČKY S IZOLOVANÝMI ŽILOVÝMI KONCOVÝMI DUTINKAMI

ST 1 B

obsah: izolované dutinky

50 kusů

169/O oranžová 0,5 mm²

po 100 kusech

170/W bílá 0,75 mm²171/G žlutá 1 mm²172/RO červená 1,5 mm²

po 50 kusech

173/B modrá 2,5 mm²k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 1 L

ST 11 B

obsah: izolované dutinky
DIN 46228, část 4

50 kusů

469/8 bílá 0,5 mm²

po 100 kusech

470/8 šedá 0,75 mm²471/8 červená 1 mm²472/8 černá 1,5 mm²

po 50 kusech

473/8 modrá 2,5 mm²k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 11 L

ST 31 B

obsah: izolované dutinky

50 kusů

169/8 bílá 0,5 mm²

po 100 kusech

170/8 modrá 0,75 mm²171/8 červená 1 mm²172/8 černá 1,5 mm²

po 50 kusech

173/8 šedá 2,5 mm²k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 31 L

ST 2 B

obsah: izolované dutinky

50 kusů

174/GR šedá 4 mm²

po 20 kusech

175/S černá 6 mm²176/E slonovina 10 mm²

10 kusů

177/GR zelená 16 mm²k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 2 L

ST 12 B

obsah: izolované dutinky
DIN 46228, část 4

50 kusů

474/10 šedá 4 mm²

po 20 kusech

475/12 žlutá 6 mm²476/12 červená 10 mm²

10 kusů

477/12 modrá 16 mm²k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 12 L

ST 32 B

obsah: izolované dutinky

50 kusů

174/10 oranžová 4 mm²

po 20 kusech

175/12 zelená 6 mm²176/12 hnědá 10 mm²

10 kusů

177/12 slonovina 16 mm²k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 32 L

ST 3 B

obsah: izolované dutinky

po 30 kusech

167/H světle modrá 0,25 mm²168/T tyrkysová 0,34 mm²169/O oranžová 0,5 mm²170/W bílá 0,75 mm²171/G žlutá 1 mm²k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 3 L

ST 13 B

obsah: izolované dutinky
DIN 46228, část 4

po 30 kusech

167/H světle modrá 0,25 mm²*168/T tyrkysová 0,34 mm²*469/8 bílá 0,5 mm²470/8 šedá 0,75 mm²471/8 červená 1 mm²

* nenormalizované

k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 13 L

ST 33 B

obsah: izolované dutinky

po 30 kusech

167/6 světle žlutá 0,25 mm²168/6 světle zelená 0,34 mm²169/8 bílá 0,5 mm²170/8 modrá 0,75 mm²171/8 červená 1 mm²k dodání také prázdná krabička
obj. číslo ST 33 L

SKŘÍŇKY S NEIZOLOVANÝMI DUTINKAMI

skříňky z ocelového plechu

SK 30 B

obsah: neizolované dutinky
po 1000 kusech

71/6	v	0,75	mm ²
72 S/6	v	1	mm ²
72/7	v	1,5	mm ²
73/7	v	2,5	mm ²

a lisovací kleště K 48
rozměr: 200 x 140 x 40 mm

k dodání také prázdná skříňka
obj. číslo SK 30 L



SK 32 B

obsah: neizolované dutinky
po 1000 kusech

71/6	v	0,75	mm ²
72 S/6	v	1	mm ²
72/7	v	1,5	mm ²

po 500 kusech

73/7	v	2,5	mm ²
74/9	v	4	mm ²
75/10	v	6	mm ²

250 kusů

76/18	v	10	mm ²
-------	---	----	-----------------

150 kusů

77/18	v	16	mm ²
-------	---	----	-----------------

a lisovací kleště K 3
rozměr: 285 x 155 x 45 mm

k dodání také prázdná skříňka
obj. číslo SK 32 L



SK 45 B

obsah: izolované dutinky
DIN 46228, část 4:

po 300 kusech

470/8	šedá	0,75	mm ²
471/8	červená	1	mm ²
472/8	černá	1,5	mm ²

200 kusů

473/8	modrá	2,5	mm ²
-------	-------	-----	-----------------

a lisovací kleště K 48
rozměr: 200 x 140 x 40 mm

k dodání také prázdná skříňka
obj. číslo SK 30 L



SKŘÍŇKY S IZOLOVANÝMI ŽILOVÝMI KONCOVÝMI DUTINKAMI

skříňky z ocelového plechu

SK 47 B

obsah: izolované dutinky

DIN 46228, část 4:

po 200 kusech

470/8	šedá	0,75 mm ²
471/8	červená	1 mm ²
472/8	černá	1,5 mm ²
473/8	modrá	2,5 mm ²

a lisovací kleště K 3

rozměr: 285 x 155 x 45 mm

k dodání také prázdná skříňka
obj. číslo SK 32 L

po 100 kusech

474/10	šedá	4 mm ²
475/12	žlutá	6 mm ²
476/18	červená	10 mm ²

50 kusů

477/18	modrá	16 mm ²
--------	-------	--------------------



SKŘÍŇKY S IZOLOVANÝMI ŽILOVÝMI KONCOVÝMI DUTINKAMI

skříňka z umělé hmoty

SK 30/3 S

obsah: izolované žilové koncové

dutinky v sypacích krabičkách

DIN 46228, část 4:

po 100 kusech

469/8	bílá	0,5 mm ²
470/8	šedá	0,75 mm ²
471/8	červená	1 mm ²
472/8	černá	1,5 mm ²

a lisovací kleště K 30/3

rozměr: 275 x 230 x 83 mm

po 50 kusech

473/8	modrá	2,5 mm ²
474/10	šedá	4 mm ²
475/12	žlutá	6 mm ²
476/12	červená	10 mm ²



SKŘÍŇKA S IZOLOVANÝMI DUTINKAMI A DVOJITÝMI DUTINKAMI

skříňka z ocelového plechu

SK 43 B

obsah: izolované dutinky a dvojité dutinky

po 500 kusech

470/8	šedá	0,75 mm ²
471/8	červená	1 mm ²
472/8	černá	1,5 mm ²

300 kusů

473/8	modrá	2,5 mm ²
-------	-------	---------------------

po 200 kusech

870/8	šedá	2 x 0,75 mm ²
871/8	červená	2 x 1 mm ²
872/8	černá	2 x 1,5 mm ²

100 kusů

873/10	modrá	2 x 2,5 mm ²
--------	-------	-------------------------

a odizolující kleště K 41
i lisovací kleště K 32

rozměr: 370 x 210 x 40 mm

k dodání také prázdná skříňka
obj. číslo SK 43 L



SKŘÍŇKA S IZOLOVANÝMI ŽILOVÝMI KONCOVÝMI DUTINKAMI

skříňka z umělé hmoty

SK 30/3 P

obsah: izolované žilové koncové dutinky v sypacích
krabičkách; DIN 46228

po 400 kusech

469/8	bílá	0,5 mm ²
470/8	šedá	0,75 mm ²

po 400 kusech

471/8	červená	1 mm ²
472/8	černá	1,5 mm ²

po 200 kusech

473/8	modrá	2,5 mm ²
474/10	šedá	4 mm ²

po 100 kusech

475/12	žlutá	6 mm ²
476/12	červená	10 mm ²

a odizolovávací kleště K 43/2
a lisovací kleště K 30/3

rozměr: 395 x 295 x 106 mm



SKŘÍŇKY S IZOLOVANÝMI KABELOVÝMI SPOJI

skříňka z ocelového plechu

MK 210 B

obsah: izolovaná kabelová oka
po 50 kusech
620 C / 4
630 / 5
710

a lisovací kleště K10
rozměr: 250 x 155 x 40 mm
hmotnost: ca. 1,450 kg

25 kusů
650 / 5

k dodání také prázdná skříňka
obj. číslo MK 210 L



MK 220 B

obsah: izolovaná kabelová oka
po 50 kusech
620 / 5
630 / 5
620 C / 4
630 C / 4
705
710

a lisovací kleště K 10
rozměr: 370 x 160 x 40 mm
hmotnost: ca. 2,150 kg

po 25 kusech
650 / 5
715

k dodání také prázdná skříňka
obj. číslo MK 220 L



MK 230 B

obsah: izolovaná kabelová oka
po 50 kusech
620 / 4 680
620 / 5 705
620 / 6 710
630 / 4 730
630 / 5 830
630 / 6 620 C / 4
670 630 C / 4

po 25 kusech
715
700
650 / 5
650 / 6
650 C / 6

a lisovací kleště K 10
rozměr: 366 x 230 x 51 mm
hmotnost: ca. 3,700 kg

k dodání také prázdná skříňka
obj. číslo MK 230 L



Klauke®

SKŘÍŇKY S IZOLOVANÝMI KABELOVÝMI OKY

skříňky z umělé hmoty

SK 82 S

obsah: izolovaná kabelová oka v sypacích krabičkách

po 20 kusech
620/4
620/5
670
720

po 20 kusech
630/4
630/5
680
730

a lisovací kleště K 82

rozměr: 275 x 230 x 83 mm



SK 82 P

obsah: izolovaná kabelová oka v sypacích krabičkách

po 50 kusech	po 20 kusech
620/4	650/5
620/5	650/6
670	700
720	715

po 50 kusech	po 20 kusech
630/4	620C/4
630/5	710
680	705
730	630C/4

a 1 odizolovací kleště K 41

a 1 lisovací kleště K 82

rozměr: 395 x 295 x 106 mm



OCELOVOPLECHOVÉ SKŘÍŇKY BEZ OBSAHU

SK 30 L

k uložení
lisovacích kleští
typových řad K1, K4, K46 a K48
včetně 4 prázdných přihrádek
se zámkem


rozměr: 200 x 140 x 40 mm
hmotnost: ca. 1,200 kg



SK 32 L

k uložení
lisovacích kleští
typových řad K3 a K35
včetně 8 prázdných přihrádek
se zámkem

rozměr: 285 x 155 x 45 mm
hmotnost: ca. 1,300 kg



OCELOVOPLECHOVÉ KUFŘÍKY BEZ OBSAHU

SK 4 L

k uložení
lisovacích kleští typových řad
K02, K2, K16, K25, K28 a K29
včetně 6 prázdných přihrádek
se zámkem

rozměr: 370 x 160 x 40 mm
hmotnost: ca. 1,400 kg



SK 43 L

k uložení
lisovacích kleští K32 a
odizolovacích kleští K40
včetně 8 prázdných přihrádek
se zámkem

rozměr: 370 x 210 x 40 mm
hmotnost: ca. 1,900 kg



MK 55

k uložení
lisovacích kleští K 50
včetně 8 párů lisovacích čelistí
se zámkem

rozměr: 245 x 130 x 37 mm
hmotnost: ca. 0,700 kg



OCELOVOPLECHOVÉ KUFŘÍKY BEZ OBSAHU

MK 210 L

k uložení
lisovacích kleští K 10
včetně 4 prázdných přihrádek
se zámkem

rozměr: 250 x 155 x 40 mm
hmotnost: ca. 0,950 kg



MK 220 L

k uložení
lisovacích kleští K 10
včetně 8 prázdných přihrádek
se zámkem

rozměr: 370 x 160 x 40 mm
hmotnost: ca. 1,350 kg



MK 230 L

k uložení
lisovacích kleští K 10
včetně 19 prázdných přihrádek
se zámkem a držákem

rozměr: 366 x 230 x 51 mm
hmotnost: ca. 2,350 kg



OCELOVOPLECHOVÉ KUFŘÍKY BEZ OBSAHU

SK 65 L

k uložení
lisovacích kleští
typových řad K 05
včetně 12 prázdných přihrádek
se zámkem a držákem

rozměr: 400 x 250 x 50 mm
hmotnost: ca. 2,300 kg



SK 95 L

k uložení
lisovacích kleští
typových řad K 08
včetně 6 prázdných přihrádek
se zámkem a držákem


rozměr: 550 x 300 x 65 mm
hmotnost: ca. 3,700 kg



SK 120 L

k uložení
lisovacích kleští
typových řad K 06, K 09
a kabelových nůžek K 105/1
včetně 8 prázdných přihrádek
se zámkem a držákem

rozměr: 680 x 265 x 65 mm
hmotnost: ca. 4,700 kg



OCELOVOPLECHOVÉ KUFŘÍKY BEZ OBSAHU

MK 18

pro uložení
lisovacích kleští K 18
a 34 párů lisovacích čelistí
se zámkem a rukojetí

rozměr: 605 x 300 x 50 mm
hmotnost: ca. 4,600 kg



MK 22

pro uložení
lisovacích kleští K 22
a 17 párů lisovacích čelistí
se zámkem a držákem

rozměr: 600 x 220 x 65 mm
hmotnost: ca. 3,500 kg





OCELOVOPLECHOVÉ KUFŘÍKY BEZ OBSAHU

MK 60/18

k uložení
lisovacích kleští HK 60/18
a 8 párů lisovacích čelistí
se zámkem a držákem

rozměr: 615 x 270 x 68 mm
hmotnost: ca. 3,000 kg



MK 60/22

k uložení
lisovacích kleští HK 60/22
a 17 párů lisovacích čelistí
se zámkem a držákem

rozměr: 615 x 270 x 68 mm
hmotnost: ca. 3,000 kg



MK 60 VP

k uložení
lisovacích kleští
HK 60 VP / HK 60 VP/FT
se zámkem a držákem

rozměr: 615 x 270 x 68 mm
hmotnost: ca. 3,000 kg



OCELOVOPLECHOVÉ KUFŘÍKY BEZ OBSAHU

MK 60 UNV

k uložení
universálních kleští HK 60 UNV
a adaptérů s příslušenstvím
se zámkem a držákem

rozměr: 615 x 27 x 68 mm
hmotnost: ca. 3,000 kg



MK 120/25

k uložení
lisovacích kleští HK 120/25
a 18 párů lisovacích čelistí
se zámkem a držákem

rozměr: 715 x 270 x 88 mm
hmotnost: ca. 3,600 kg



MK 120/42

k uložení
lisovacích kleští HK 120/42
a 15 párů lisovacích čelistí
se zámkem a držákem

rozměr: 715 x 270 x 88 mm
hmotnost: ca. 3,900 kg



MK 120 U

k uložení
lisovacích kleští HK 120 U
a 11 párů lisovacích čelistí
se zámkem a držákem

rozměr: 715 x 270 x 88 mm
hmotnost: ca. 3,600 kg






OCELOVOPLECHOVÉ KUFŘÍKY BEZ OBSAHU

MK U

k uložení
hydraulických lisovacích kleští
HK 12/2, HK 25/2, HK 45,
a hydraulických nůžek řady K 502 a K 202
s přihrádkou pro uložení lisovacích čelistí
se zámkem a držákem

rozměr: 810 x 310 x 210 mm
hmotnost: ca. 10,000 kg



OCELOVOPLECHOVÉ KUFŘÍKY BEZ OBSAHU

MK 50

k uložení
hydraulických kabelových nůžek
HSG 45 a HSG 50
se zámkem a držákem

rozměr: 615 x 270 x 68 mm
hmotnost: ca. 3,000 kg



MK 85

k uložení
hydraulických kabelových nůžek HSG 85
se zámkem a držákem

rozměr: 715 x 270 x 88 mm
hmotnost: ca. 3,600 kg

