

# EK 60 VP Akkuhydraulisches Presswerkzeug 10 - 240 mm<sup>2</sup>



BILDER 10



VIDEOS 1



## EK 60 VP Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 10 - 240 mm<sup>2</sup>

ROZDĚLIT ↗

- Vždy optimální výsledky lisování díky patentovanému centrovacímu systému
- Rychlé lisovací cykly díky automatickému zastavení zpětného chodu (ARS)
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT >

## Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Lisování čtyřtrnu s patentovaným centrovacím systémem, nejsou potřeba žádné lisovací vložky
- Otevřená hlava, otočná
- Zabezpečování jakosti optickými a akustickými signály v případě poruchy
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Vždy připraven k použití díky úrovni nabití a servisnímu displeji

### Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® software pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

### Stáhnout aplikaci i-press®



## Specifikace

### AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

#### Lisovací síla

55 kN

#### Lisovací plocha

10-240 mm<sup>2</sup>

#### Doba lisování

3 s až 6 s (v závislosti na průřezu lisu)

#### Napětí baterie

18 V

#### Baterie

5,0 Ah, Li-Ion

#### Doba nabíjení baterie

45 min.

**Hmotnost s baterií**

5,0 kg

**Teplotě**

-10 °C až +40 °C

**MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM****Lisovací síla**

55 kN

**Lisovací plocha**

10 - 240 mm<sup>2</sup>

**Doba lisování**

3 s až 6 s (v závislosti na průřezu lisu)

**Počet výlisků**

cca 300 při 150 mm<sup>2</sup> Cu

**Napětí baterie**

18 V

**Baterie**

4,0 Ah, Li-Ion

**Doba nabíjení baterie**

36 min.

**Hmotnost s baterií**

4,8 kg

**Teplotě**

-10 °C až + 40 °C

\*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

## Podpůrné dokumenty

**Návod k použití**

[EK60VPCFB Návod k obsluze](#) (5.61 MB)

[EK60VPCFM Návod k obsluze](#) (5.83 MB)

## Informace o objednávání

**INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ**

Označovat



**ART.-Č.      POPIS**

---

**EK60VPCFB** Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj 10 - 240 mm<sup>2</sup> s akumulátorem Bosch

---

**EK60VPCFM** Bateriově napájený hydraulický lisovací nástroj 10 - 240 mm<sup>2</sup> s baterií Makita

---

#### ZOBRAZENÍ STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

Označovat ▼

**ART.-Č.      POPIS**

---

**RALB2EU** Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion

---

**RAL40** Makita baterie 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion

---

**LGLB1EU** Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

---

**LGL1** Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

---

**KK120NG** Plastové pouzdro

---

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označovat ▼

**ART.-Č.      POPIS**

---

**TS10B** měřidlo a 10 zkušebních válců

---