

ESGM 45 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 45 mm



BILDER 11

VIDEOS 1



ESGM 45 Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 45 mm

ROZDĚLIT

- Pro řezání Al/St lan (ACSR), kruhových materiálů (Cu, Al, St), pancéřovaných lan a masivní konstrukční oceli
- Přehled všech údajů o nástrojích díky displeji a aplikaci i-press®



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

Charakteristiky

- Vyberte si bateriový systém: Bosch nebo Makita
- Snadné čtení všech dat přes Bluetooth
- Uzavřená hlava se zámkem šroubu, sklopná, otočná

- Jednoduché a bezpečné: Koncepce ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Práce bez únavy díky vyváženému těžišti
- LED pro osvětlení pracovního prostoru
- 2stupňová hydraulika s rychlým posunem vpřed a silovým zdvihem
- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
- Manuální zastavení zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci

Vhodné pro

- Cu a Al kabely, Al/St lana (ACSR)

Stáhnout i-press® Software

i-press software pro nástroje s funkcí IPS (verze 1.0.4, 11 MB) [i-press® @ software.pro](#) Next Generation (verze 0.0.80.0, 13 MB)

Stáhnout aplikaci i-press®



Specifikace

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM BOSCH

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 45 mm

Řezná síla

70 kN

Doba řezání

8 s až 10 s (v závislosti na tloušťce materiálu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

2,0 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

4,6 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

MAKITA BATERIOVÝ SYSTÉM

Hlava

Gilotina uzavřena

Řezný rozsah

max. Ø 45 mm

Řezná síla

70 kN

Doba řezání

8 s až 10 s (v závislosti na tloušťce materiálu)

Napětí baterie

18 V

Baterie

1,5 Ah, Li-Ion

Doba nabíjení baterie

15 min.

Hmotnost s baterií

4,6 kg

Teplotě

-10 °C až +40 °C

*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[ESGM45CFB Návod k obsluze](#) (5.27 MB)

[ESGM45CFM Návod k obsluze](#) (5.49 MB)

Informace o objednávání

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ

Označovat

ART.-Č. POPIS

ESGM45CFB Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 45 mm s akumulátorem Bosch

ESGM45CFM Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 45 mm s baterií Makita

ROZSAH DODÁVKY**ART.-Č. POPIS**

RALB1EU Akumulátor Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion

LGLB1EU Nabíječka Bosch pro 18 V Li-Ion akumulátory

RAL1 Makita baterie 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion

LGL1 Rychlá nabíječka Makita pro 18 V Li-Ion baterie

KKESGM45NG Plastové pouzdro

PŘÍSLUŠENSTVÍ**ART.-Č. POPIS**

RAL2 Makita baterie 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)

RALB2EU Akumulátor Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion
