

## ES 20 ML Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm



## ES 20 ML Akumulátorový hydraulický řezný nástroj Ø 20 mm

ROZDĚLIT 

- Pro řezání Al/St lan (ACSR) podle DIN EN 50182, pevných Al/Cu kabelů podle DIN EN 60228 třída 1 a Cu lamelových kolejnic
- Extrémně robustní konstrukce s nízkou vlastní hmotností
- Výkonná technologie 10,8 V Li-Ion akumulátoru s indikátorem úrovně nabití



ZAREGISTRUJTE SVŮJ PRODUKT

### Charakteristiky

- Otevřená hlava, otočná
- Jednoduché a bezpečné: Koncepte ovládání jedním tlačítkem pro ovládání všech funkcí nástroje
- Pohodlné a bezpečné ovládání jednou rukou díky ergonomickému 2-komponentnímu plastovému pouzdru s měkkou vložkou
- Práce bez únavy díky nízké vlastní hmotnosti

- Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení operace
  - Indikátor údržby pomocí LED
- 

## Specifikace

### Řezný rozsah

vícelanové max. Ø 20 mm (v závislosti na typu lana/lana)

### Řezná síla

23 kN

### Doba řezání

4 s až 6 s (v závislosti na tloušťce materiálu)

### Počet kusů

cca 200 s ocelovým lankem 8 mm

### Napětí baterie

10,8 V

### Baterie

2,5 Ah, Li-Ion

### Doba nabíjení baterie

cca 45 min.

### Hmotnost s baterií

1,6 kg

### Teplotě

- 10 °C až + 40 °C

\*Klauke® může kdykoliv, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo závazku, provádět vylepšení a/nebo změny technických specifikací produktů a také si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit výrobu modelů.

---

## Podpůrné dokumenty

Návod k použití

[ES20ML návod k použití](#) (5.27 MB)

---

## Informace o objednávání

**ART.-Č. POPIS**

---

ES20ML Bateriově napájený hydraulický řezný nástroj Ø 20 mm

---

**ROZSAH DODÁVKY**

Označovat

**ART.-Č. POPIS**

---

RAML1225 Baterie 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

---

LGML1 Nabíječka pro 10,8 V Li-Ion akumulátory, 230V

---

KKML Plastové pouzdro

---

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Označovat

**ART.-Č. POPIS**

---

ES20E Náhradní nože

---